

CALZATURE - FOOTWEAR - CALZADO - CHAUSSURE



C A L Z A D O

CALZATURE

F O O T W E A R

C H A U S S U R E

C A L Z A T U R E

F O O T W E A R

C H A U S S U R E

C A L Z A D O

C A L Z A T U R E

Normative EN**EN ISO 20345**

Calzature con protezione delle dita contro un urto di 200 J

CATEGORIE	RISCHI COPERTI
SB	
S1	A + FO + E
S1P	A + FO + E + P
S2	A + FO + E + WRU
S2P	A + FO + E + WRU + P (Suola senza rilievi)
S3	A + FO + E + WRU + P
S4	A + FO + E + Tenuta all'acqua
S5	A + FO + E + P + Tenuta all'acqua
A	Calzatura antistatica
E	Assorbimento di energia nella zona del tallone
FO	Suola resistente agli idrocarburi

CATEGORIE	RISCHI COPERTI
P	Lamina antiperforazione
HRO	Battistrada resistente al calore per contatto
CI	Isolamento dal freddo del fondo della calzatura
HI	Isolamento dal calore del fondo della calzatura
WR	Calzatura water resistant - cuciture sigillate - materiali idrorepellenti
WRU	Materiale tomaia impermeabile
M	Calzatura con protezione metatarsale
CR	Tomaia resistente al taglio
SRC	(SRA+SRB) Calzatura resistente allo scivolamento

TEST DI CAMMINATA1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua
EN ISO 20345 EN ISO 20347**EN ISO 20347 - Calzature senza puntale di protezione**

CATEGORIE	RISCHI COPERTI
OB	
O1	A + E
O1P	A + E + P
O2	A + E + WRU
O2P	A + E + WRU + P (Suola senza rilievi)
O3	A + E + WRU + P
O4	A + E + Tenuta all'acqua
O5	A + E + P + Tenuta all'acqua
A	Calzatura antistatica
E	Assorbimento di energia nella zona del tallone
FO	Suola resistente agli idrocarburi

CATEGORIE	RISCHI COPERTI
P	Lamina antiperforazione
HRO	Battistrada resistente al calore per contatto
CI	Isolamento dal freddo del fondo della calzatura
HI	Isolamento dal calore del fondo della calzatura
WR	Calzatura water resistant
WRU	Materiale tomaia impermeabile
M	Calzatura con protezione metatarsale
CR	Tomaia resistente al taglio
SRC	(SRA+SRB) Calzatura resistente allo scivolamento
WR	- cuciture sigillate - materiali idrorepellenti

TEST DI CAMMINATA1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua
EN ISO 20345 - EN ISO 20347

LEGENDA SIMBOLI

	IDROREPELLENTE		LAVAGGIO A 30°C
	SOLETTA ANTIFORO		ANTISCIVOLO
	PROTEZIONE METATARSO		PARTI IN PELLE-CUOIO
	PUNTALE RINFORZATO		CALZATURE LEGGERE
	SFILAMENTO RAPIDO		NO METAL
	SUOLA ANTICALORE		RESISTENZA A BASSE TEMPERATURE
	SUOLA ANTISTATICA		TAGLIE
	SUOLA IN GOMMA		ANTISTATICA ELETTRICAMENTE DISSIPATIVA

PU	POLIURETANO
PVC	PVC
GOMMA RUBBER	GOMMA
NITRILE	NITRILE
POLYGUM	GOMMA NITRILICA



SETTORI DI UTILIZZO

	INDUSTRIA ALIMENTARE RISTORAZIONE		RESISTENZA A BASSE TEMPERATURE		OFFICINA MECCANICA
	ANTITAGLIO		AGRICOLTURA GIARDINAGGIO		LAVORI DI PRECISIONE
	ANTIFIAMMA RESISTENZA AL CALORE		INDUSTRIA		PULIZIE
	CANTIERI NAVALI		LAVORAZIONI PESANTI		SALDATURA
	INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA		CANTIERI STRADALI		TEMPO LIBEO
	CANTIERI E LAVORI EDILI		MAGAZZINO		TRASPORTI
	INDUSTRIA ELETTRONICI ELETTRICISTI		MECCANICA		

CALZATURE - FOOTWEAR - CALZADO - CHAUSSURE

NORME CALZATURE

CALZATURE - FOOTWEAR - CALZADO - CHAUSSURE

CALZATURE CON PUNTA E SOLETTA ANTIFORO IN COMPOSITO



ART. 422GNCE

[EN ISO 20345 S1P SRC ESD]

6 paia / pair
par/ paire1 paia / pair
par/ paire38/47
TG/size 42

Calzatura bassa S1P SRC ESD con punta in composito e soletta tessile antiforo. Tomaia in microfibra traspirante. Suola in PU/PU antistatica, antiscivolo, antiolio, antiacido. Resistenza ESD.



Low shoe with composite toe cap and antiperforation textile midsole. Breathable microfiber upper. Colour: Yellow/Black. Antistatic, anti-slip PU/PU outsole, resistant to oils and acids ESD resistance



Zapato con puntera de composite y plantilla textil resistente a la perforación. Parte superior de microfibra. transpirante. Color Amarillo/ Negro. Suela PU/PU antiestática, antideslizante, resistente a aceites y ácidos. Resistencia ESD.



Chaussure basse avec embout en composite y semelle anti-perforation en tissu. Tige en microfibre respirante. Coloris Jaune/Noir Semelle en PU/PU antistatique, antidérapante, résistante aux huiles et aux acides. Résistance ESD.



**ART. 420CE**

[EN ISO 20345 S1P SRC ESD]

6 paia / pair
par/ paire1 paia / pair
par/ paire38/47
TG/size 42

Calzatura bassa S1P SRC ESD con punta in composito e soletta tessile antiforo. Tomaia in similpelle e retina traspirante. Suola in PU/PU+ETPU antistatica, antiscivolo, antiolio, antiacido. Resistenza ESD.



Low shoe with composite toe cap and anti-puncture textile midsole. Simil leather and breathable mesh upper. PU/PU ETPU outsole, antistatic, slip resistant, oil and acid resistant. ESD resistance.



Zapato con puntera en composite y plantilla textil antiperforación. Parte superior de similpiel y mesh respirable. Suela de PU/PU ETPU, antiestática, antideslizante, resistente al aceite y a los ácidos. Resistencia ESD



Chaussure basse con embout composite y semelle en tissu anti-perforation. Tige en similcuir et mesh respirant. Semelle d'usage en PU/PU ETPU, antistatique, antidérapante, résistante à l'huile et aux acides. Résistance ESD.



**CALZATURE - FOOTWEAR - CALZADO - CHAUSSURE**

CALZATURE CON PUNTA E SOLETTA ANTIFORO IN COMPOSITO

CALZATURE - FOOTWEAR - CALZADO - CHAUSSURE

CALZATURE CON PUNTA E SOLETTA ANTIFORO IN COMPOSITO

ART. 421VNCE

[EN ISO 20345 S3
HRO SRC ESD]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



36/47



TG/size 42

gr 490



Calzatura alta S3 HRO SRC ESD con punta in composito e soletta tessile antiforo. Tomaia in pelle nabuk traspirante. Con Sfilamento rapido. Suola in PU/Gomma antistatica, antiscivolo, antiolio, antiacido.



High shoe with composite toe cap and anti-puncture textile midsole. Breathable nubuk leather upper. Shoelaces quick-release. Antistatic, anti-slip PU/rubber sole, oil and acid resistant, heat resistant.



Bota con puntera en composite y plantilla textil anti-perforación. Parte superior de piel nobuk transpirable. Cuenta con cordones y sistema de liberación rápida. Suela de PU/goma antiestática, antideslizante, resistente a ácidos y aceites, resistente al calor.



Chaussure haute avec embout en composite et semelle textile anti-perforation. Tige en cuir nubuk respirant. Article avec lacets et à dégagement rapide. Semelle extérieure en PU/caoutchou, antistatique, antidérapante, résistante à l'huile, aux acides et résistante à la chaleur.



ART. 422VNCE

[EN ISO 20345 S3
HRO SRC ESD]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



36/47



TG/size 42

gr 480



Calzatura bassa S3 HRO SRC ESD con punta in composito e soletta tessile antiforo. Tomaia in pelle nabuk traspirante.

Con filamento rapido. Suola in PU/Gomma antistatica, antiscivolo, antiolio, antiacido.



Low shoe with composite toe cap and anti-puncture textile midsole. Breathable nubuk leather upper. Shoelaces with quick-release. Antistatic, anti-slip PU/rubber sole, oil and acid resistant, heat resistant. ESD resistance.



Zapato bajo con puntera en composite y seula intermedia textil anti-perforación. Parte superior de piel nobuk transpirable. Cuenta con cordones y sistema de liberación rápida. Suela de PU/goma antiestática, antideslizante, resistente a aceites y ácidos, resistente al calor. Resistencia ESD



Chaussure basse avec embout en composite et semelle textile anti-perforation. Tige en cuir nubuk respirant. Article avec lacets et à dégagement rapide. Semelle extérieure en PU/caoutchou, antistatique, antidérapante, résistante à l'huile et aux acides, résistante à la chaleur. Résistance ESD





ART. 570CE

[EN ISO 20345
S1P HRO SRC]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



36/47



TG/size 42



gr 470



Calzatura bassa con punta in composito e soletta tessile antiforo. Tomaia in pelle scamosciata traspirante. Suola in gomma bi-colore antistatica, antiscivolo, anticalore



Low shoes with composite toe cap and antiperforation textile midsole. Breathable suede upper. Two colour rubber outsole having antistatic, antiskid and heat resistant properties.



Modelo nuevo de zapato bajo con puntera no metálica en policarbonato compuesto y suela anti perforación no metálica textil. Parte superior del calzado de gamuza respirable. Suela exterior antideslizante, antiaceite, anticalor.



Chaussure basse ave coque en composite et semelle intérieure en tissu anti-perforation. Tige en peau chamoisée respirante. Semelle extérieure en caoutchouc bicolore, anti-statique, anti-glissade, résistante à la chaleur.



CALZATURE - FOOTWEAR - CALZADO - CHAUSSURE

CALZATURE CON PUNTA E SOLETTA ANTIFORO IN COMPOSITO

CALZATURE - FOOTWEAR - CALZADO - CHAUSSURE

CALZATURE CON PUNTA E SOLETTA ANTIFORO IN COMPOSITO

ART. 574CE

[EN ISO 20345 S1P SRC]



6 paia / pair
par / paire



1 paia / pair
par / paire



36/47



Kg
TG/size 42

gr 480



Calzatura bassa con punta in composito e soletta tessile antiforo. Tomaia in pelle scamosciata e microfibra traspirante. Retina interna antisudore. Suola in poliuretano bi-densità antistatica, antiscivolo.



Low shoes with composite toe cap and anti-perforation textile midsole. Breathable suede upper. Two-color rubber outsole having antistatic, antiskid and heat resistant properties.

Zapato bajo con puntera de composito y plantilla textil anti-pinchazos. Parte superior de gamuza y microfibra transpirable, tejido malla mesh interior transpirable. Suela de poliuretano doble densidad, antistática, antideslizante

Chaussure basse avec coque en composite et semelle textile anti-perforation. Tige en peau chamoisée et microfibre respirant. Treillis intérieur anti-traspiration. Semelle extérieure en polyuréthane bi-densité anti-statique, anti-glissière.



ART. 573CE

[EN ISO 20345 S1P SRC]



6 paia / pair
par / paire



1 paia / pair
par / paire



36/47



Kg
TG/size 42

gr 480




Calzatura bassa con punta in composito e soletta tessile antiforo. Tomaia in pelle scamosciata e microfibra traspirante. Retina interna antisudore. Suola in poliuretano bi-densità antistatica, antiscivolo.



Low shoe with composite toe cap and textile anti-puncture midsole. Suede leather and breathable microfiber upper. Breathable inside mesh. Antistatic, anti-slip, dual density polyurethane outsole

Zapato bajo con puntera de composito y plantilla textil anti-pinchazos. Parte superior de gamuza y microfibra transpirable. Tejido malla mesh interior transpirable. Suela de poliuretano doble densidad, antistática, antideslizante.

Chaussure basse avec coque en composite et semelle en tissu anti-perforation. Tige en peau chamoisée et microfibre répirante. Treillis intérieur anti-traspiration. Semelle extérieure en polyuréthane double densité anti-statique, anti-glissade



ART. 572CE

[EN ISO 20345 S1P SRC]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



36/47



TG/size 42



Calzatura bassa con punta in composito e soletta tessile antiforo. Tomaia in pelle scamosciata, retina e microfibra traspirante. Suola in poliuretano bi-densità antistatica, antiscivolo.



Low shoe with composite toe cap and textile anti-puncture midsole. Suede leather upper with breathable mesh and microfiber elements. Antistatic, slip resistant, dual density polyurethane outsole



Zapato bajo con puntera de composito y plantilla textil anti-perforación. Parte superior de serraje con mesh y microfibra transpirable. Suela de poliuretano de doble densidad, antiestática y antideslizante.



Zapato bajo con puntera de composito y plantilla textil anti-perforación. Parte superior de serraje con mesh y microfibra transpirable. Suela de poliuretano de doble densidad, antiestática y antideslizante.



Chaussure basse avec coque en composite et semelle textile anti-perforation. Tige en peau chamoisée, treillis et microfibre traspirant Semelle en polyurethane bi-densité anti-statique, anti-glissière.



ART. 571CE

[EN ISO 20345 S1P SRC]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



36/47



Calzatura bassa con punta in composito e soletta tessile antiforo. Tomaia in pelle scamosciata, retina e microfibra traspirante. Suola in poliuretano bi-densità antistatica, antiscivolo.



Low shoe with composite toe cap and anti-puncture textile midsole. Suede leather upper with breathable mesh and microfiber elements. Antistatic, slip resistant, dual density polyurethane outsole



Zapato bajo con puntera de composito y plantilla textil anti-perforación. Parte superior de serraje con mesh y microfibra transpirable. Suela de poliuretano de doble densidad, antiestática y antideslizante.



Zapato bajo con puntera de composito y plantilla textil anti-perforación. Parte superior de serraje con mesh y microfibra transpirable. Suela de poliuretano de doble densidad, antiestática y antideslizante.



Chaussure basse avec coque en composite et semelle textile anti-perforation. Tige en peau chamoisée, treillis et microfibre traspirant Semelle en polyurethane bi-densité anti-statique, anti-glissière.



CALZATURE - FOOTWEAR - CALZADO - CHAUSSURE

CALZATURE CON PUNTA E SOLETTA ANTIFORO IN COMPOSITO

CALZATURE - FOOTWEAR - CALZADO - CHAUSSURE

CALZATURE CON PUNTA E SOLETTA ANTIFORO IN COMPOSITO

ART. 568CE

[EN ISO 20345
S1P HRO SRC]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



36/47



TG/size 42
gr 460



Calzatura bassa con punta in composito e soletta tessile antiforo. Tomaia in similpelle e retina traspirante. Suola in gomma bi-colore antistatica, antiscivolo, anticalore.



New model of low shoe with composite toe cap and anti-perforation textile midsole. Simil leather-upper and breathable mesh. Two colour rubber outsole, having antistatic, antiskid and heat resistant properties.



Modelo nuevo de zapato bajo con puntera no metálica en policarbonato compuesto y suela anti perforación no metálica textil. Parte superior de simil cuero y mesh respirable. Suela de goma bicolor antiestática, antideslizante, antiaceite y anticalor.



Chaussure basse avec coque en composite et semelle intérieure en tissu anti-perforation. Tige en simil peau et mesh respirante. Semelle en caoutchouc bicolore anti-statique, anti-glissade et résistante à la chaleur.



ART. 569CE

[EN ISO 20345
S1P HRO SRC]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



38/46



TG/size 42
gr 460



Calzatura bassa con punta in composito e soletta tessile antiforo. Tomaia in similpelle e retina traspirante. Suola in gomma bi-colore antistatica, antiscivolo, anticalore.



New model of low shoe with composite toe cap and anti-perforation textile midsole. Simil leather-upper and breathable mesh. Two colour rubber outsole, having antistatic, antiskid and heat resistant properties.



Modelo nuevo de zapato bajo con puntera no metálica en policarbonato compuesto y suela anti perforación no metálica textil. Parte superior de simil cuero y mesh respirable. Suela de goma bicolor antiestática, antideslizante, antiaceite y anticalor.



Chaussure basse avec coque en composite et semelle intérieure en tissu anti-perforation. Tige en simil peau et mesh respirante. Semelle en caoutchouc bicolore anti-statique, anti-glissade et résistante à la chaleur.



ART. 641CE

[EN ISO 20345 S3 HRO SRC]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



TG/size 42
gr 450

36/47



Scarpa bassa bicolore in pieno fiore nabuck, con punta in composito e sottopiede tessile antiforo. Suola in gomma /eva bicolore, antiscivolo, antistatica, antiolio, antiacido, anticalore.



Low shoe S3 NO METAL in split leather of nabuck. Composite toe cap and textile midsole. Inside insole with extra comfort mattress. Rubber outsole antislip, antiacid, antioil, antiheat with Shock Absorber in the back side.



Zapato de protección ultraligero S3 confeccionado en piel flor nokuk, con puntera en policarbonato compuesto (composite) y suela antiperforación textil. NO METAL. Suela en goma y EVA bi-color.



Chaussure basse bicolour en plein fleure nabuck, avec coque en composite et sous pied textile anti-perforation. Semelle extérieur en caoutchouc / eva bicolore, anti-glissière, anti-statique, anti-huil, anti-chaleur.



ART. 641ACE

[EN ISO 20345 S3 HRO SRC]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



TG/size 42
gr 450

36/47



Scarpa alta bicolore in pieno fiore nabuck, con punta in composito e sottopiede tessile antiforo. Suola in gomma /eva bicolore, antiscivolo, antistatica, antiolio, antiacido, anticalore.



High shoe S3 NO METAL in split leather of nabuck. Composite toe cap and anti-perforation textile midsole. Insole with extra comfort mattress. Rubber outsole having antislip, antiacid, antioil, heat resistant properties with Shock Absorber in the back side.



Bota de protección ultraligero S3 confeccionado en piel flor nobuk, con puntera en policarbonato compuesto (composite) y suela antiperforación textil. NO METAL. Suela en goma y EVA bi-color.



Chaussure haute bicolore en plein fleure nabuck, avec coque en composite et semelle anti-perforation en tissu. Semelle extérieure en caoutchouc /EVA bicolore, anti-glissade, antistatique, anti-huiles, résistant à la chaleur.



CALZATURE - FOOTWEAR - CALZADO - CHAUSSURE

CALZATURE CON PUNTA E SOLETTA ANTIFORO IN COMPOSITO

CALZATURE - FOOTWEAR - CALZADO - CHAUSSURE

CALZATURE CON PUNTA E SOLETTA ANTIFORO IN COMPOSITO

ART. 589BCE

[EN ISO 20345 S1P SRC]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire

TG/size 42

36/47



gr 460



Calzatura bassa con punta in composito e soletta tessile antiforo. Tomaia in pelle scamosciata e retina traspirante. Suola in poliuretano antistatica, antiscivolo, antiolio, antiacido.



Camouflage shoe. Upper in leather and cordura. Composite toe cup and textile midsole. Pu monodensity stuck, grey, antioil, antiacid, anti slip,antistatic out sole.



Zapato transpirable en serraje, cordura.Punteraprotección en policarbonato compuesto. Suela interna antiperforacion texil, suela externa poliuretano monodensidad. resistente a acidos hidrocarburos, antideslizamiento,antiestatica.



Chaussure basse avec tige en peau chamoisée et cordure NO METAL. Coque en composite et semelle textile anti-perforation. Semelle exterieur monodensité, anti-huile, anti-acide, anti-glissière et anti-statique.



ART. 589CE

[EN ISO 20345 S1P SRC]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire

TG/size 42

36/47



gr 460



Calzatura alta con punta in composito e soletta tessile antiforo. Tomaia in pelle scamosciata e retina traspirante. Suola in poliuretano antistatica, antiscivolo, antiolio, antiacido.



Camouflage boot. Upper in leather and cordura. Composite toe cup and textile midsole. Pu monodensity stuck, grey, antioil, antiacid, anti slip,antistatic out sole.



Bota transpirable en serraje, cordura. Punteraprotección en policarbonato compuesto. Suela interna antiperforacion texil, suela externa poliuretano monodensidad. resistente a acidos hidrocarburos, antideslizamiento,antiestatica.



Chaussure haute avec tige en peau chamoisée et cordure NO METAL. Coque en composite et semelle textile anti-perforation. Semelle exterieur monodensité, anti-huile, anti-acide, anti-glissière et anti-statique.



ART. 599CE

[EN ISO 20345 S1P SRC]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



36/46



TG/size 42

gr 470



Calzatura bassa con punta in acciaio e soletta tessile antiforo.
Tomaia in pelle scamosciata traspirante. Suola in poliuretano bi-densità
antistatica, antiscivolo, antolio, antiacido.



Low shoe with steel toe cap and anti-puncture textile midsole. Breathable
suede leather upper. Antistatic, ant-slip Dual Density PU outsole

Zapato bajo con puntera de acero y plantilla textil anti-perforación. Parte
superior de serraje transpirable. Suela de poliuretano de
Doble Densidad, antiestática, antideslizante

Chaussure basse avec coque en acier et semelle textile
anti-perforation. Tige en peau chamoisée traspirent.
Semelle exterieur en polyurethane bi-densité anti-statique,
anti-glissière.



ART. 599FCE

[EN ISO 20345 S3 SRC]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



38/46



Kg

TG/size 42

gr 470



Calzatura bassa con punta in acciaio e soletta tessile antiforo.
Tomaia in pelle nabuk idrorepellente e traspirante. Suola in poliuretano
bi-densità antistatica, antiscivolo, antolio, antiacido.



Low shoe in nubuk leather with steel toe cap and anti-puncture textile
midsole. Antistatic, anti-slip Dual Density polyurethane outsole, oil and acids
resistance.

Zapato de piel flor nobuk con puntera de acero y plantilla textil anti-
perforación. Suela de poliuretano doble densidad, antiestática,
antidéraperante, resistente a aceites y ácidos

Chaussure basse en peau fleur de nabuk avec coque en acier
et semelle textile anti-perforation. Semelle exterieur en
polyurethane bi-densité anti-statique, anti-huil, anti-acide,
anti-glissière.



CALZATURE - FOOTWEAR - CALZADO - CHAUSSURE

CALZATURE CON PUNTA IN ACCIAIO E SOLETTA TESSILE ANTIFORO

CALZATURE - FOOTWEAR - CALZADO - CHAUSSURE

CALZATURE CON PUNTA IN ACCIAIO E SOLETTA TESSILE ANTIFORO

ART. 598CE

[EN ISO 20345 S1P SRC]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



36/46



Calzatura bassa con punta in acciaio e soletta tessile antiforo. Tomaia in pelle scamosciata traspirante. Suola in poliuretano bi-densità antistatica, antiscivolo, antiolio, antiacido.



Low shoe with steel toe cap and anti-puncture textile midsole. Breathable suede leather upper. Antistatic, slip resistant dual density polyurethane outsole, antioil, antiacid.



Zapato bajo con puntera de acero y suela intermedia textil antiperforación. Parte superior de gamuza transpirable. Suela de poliuretano doble densidad, antiestática y antideslizante, anti aceites, anti ácido.



Chaussure basse avec coque en acier et semelle en tissu anti-perforation. Tige en peau chamoisée respirant. Semelle extérieure en polyréthane double densité anti-statique, anti-glissade, anti-huiles. anti-acides.



ART. 598FCE

[EN ISO 20345 S3 SRC]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



36/47



Calzatura bassa in pelle fiore di nabuk con punta in acciaio e soletta tessile antiforo. Suola in poliuretano bi-densità antistatica, antiolio, antiacido, antiscivolo, antiolio, antiacido.



Nubuck low shoe with steel toe cap and pucture resistant textile midsole. Dual density PU outsole: antistatic, slip resistant, oil and acid resistant, antioil, antiacid.



Zapato bajo de nobuck marrón con puntera de acero y suela intermedia textil resistente a la perforación.

Suela de PU de doble densidad: antiestática, antideslizante, resistente al aceite y a los ácidos



Chaussure basse en nubuck marron avec embout en acier et semelle textile anti-perforation. Semelle extérieure en PU double densité antistatique, antidérapante, résistante à l'huile et aux acides.



ART. 597CE

[EN ISO 20345 S1P SRC]

6 paia / pair
par/ paire1 paia / pair
par/ paire

36/46

Kg
TG/size 42

gr 490



Calzatura bassa con punta in acciaio e soletta tessile antiforo.
Tomaia in pelle scamosciata traspirante. Suola in poliuretano bi-densità
antistatica, antiscivolo, antolio, antiacido.



Low shoe with steel toe cap and anti-puncture textile midsole. Breathable
suede leather upper. Antistatic, slip resistant dual density polyurethane
outsole, antioil, antiacid.



Zapato bajo con puntera de acero y suela intermedia textil
antiperforación. Parte superior de gamuza transpirable. Suela de
poliuretano doble densidad, antiestática y antideslizante, anti aceites,
anti ácido.



Chaussure basse avec coque en acier et semelle textile
anti-perforation. Tige en peau chamoisée respirante.
Semelle extérieur en polyurethane bi-densité anti-statique,
anti-glissière, anti-huiles. anti-acides.

**CALZATURE - FOOTWEAR - CALZADO - CHAUSSURE**

CALZATURE CON PUNTA IN ACCIAIO E SOLETTA TESSILE ANTIFORO

CALZATURE - FOOTWEAR - CALZADO - CHAUSSURE

CALZATURE CON PUNTALE IN COMPOSITO E SOLETTA TESSILE ANTIFORO



ART. 581CE

[EN ISO 20345 S1P]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



35/42



TG/size 42

gr 390



Calzatura bassa con punta in composito e soletta tessile antiforo.
Tomaia in Tessuto a Maglia. Suola in EVA Ultraleggera.
Antiolio, antiacido.



Low shoe with composite toe cap and anti-puncture textile midsole.
Knitted fabric upper. Ultralight EVA outsole, antistatic, slip resistant,
oil and acid resistant

Zapato bajo con puntera de composite y suela intermedia textil
antiperforación. Parte superior de punto. Suela EVA ultraligera,
antiestática, resistente a aceites y ácidos

Chaussure basse avec embout en composite et semelle textile anti-
perforation. Tige en tissu tricoté. Semelle d'usure EVA ultra légère,
antistatique, résistante aux huiles et aux acides.



ART. 580CE

[EN ISO 20345 S1P]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



36/46



TG/size 42

gr 390



Calzatura bassa con punta in composito e soletta tessile antiforo.
Tomaia in Tessuto a Maglia. Suola in EVA Ultraleggera. Antiolio,
antiacido.



Low shoe with composite toe cap and anti-puncture textile midsole.
Knitted fabric upper. Ultralight EVA outsole, antistatic, slip resistant,
oil and acid resistant

Zapato bajo con puntera de composite y suela intermedia textil
antiperforación. Parte superior de punto. Suela EVA ultraligera,
antiestática, resistente a aceites y ácidos

Chaussure basse avec embout en composite et semelle textile anti-
perforation. Tige en tissu tricoté. Semelle d'usure EVA ultra légère,
antistatique, résistante aux huiles et aux acides.



CALZATURE - FOOTWEAR - CALZADO - CHAUSSURE

CALZATURE CON PUNTALE IN COMPOSITO E SOLETTA TESSILE ANTIFORO

CALZATURE - FOOTWEAR - CALZADO - CHAUSSURE

CALZATURE CON PUNTA IN COMPOSITO E SOLETTA TESSILE ANTIFORO

ART. 635GNCE

[EN ISO 20345 S3 SRC]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



37/47



Calzatura color grigio/nero alta con punta e soletta tessile antiforo NO METAL. Tomaio in pelle scamosciata idrorepellente. Suola tipo FLAT in poliuretano antiscivolo, antiolio, antiacido, antistatica. Calzatura bassa con punta in composito e soletta tessile antiforo. Tomaia in pelle scamosciata e microfibra traspirante. Retina interna antisudore. Suola in poliuretano bi-densità antistatica, antiscivolo, antiolio, antiacido.



Low shoe S3 NO METAL in split leather . Composite toe cap and textile midsole. Inside insole with extra comfort mattress. Rubber outsole antislip, antiacid, antioil, antiheat with Shock Absorber in the back side



Zapato deportivo ultra ligero en piel serrare de primera calidad HIDROREPELENTE de protección con puntera y plantilla antiperforación NO METÁLICAS. Suela tipo FLAT, muy fina y resistente de PU doble densidad. Especial antideslizante (SRC), resistente a aceites y grasas.

Chaussure basse couleur grise/noire avec coque et semelle textile anti-perforation NO METAL. Tige en peau chamoisée idrorepellent. Semelle extérieur type FLAT en polyurethane anti-glissière, anti-huile, anti-acide, antistatique.



ART. 634GNCE

[EN ISO 20345 S3 SRC]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



40/46



Calzatura alta color grigio/nero con punta e soletta tessile antiforo NO METAL. Tomaio in pelle scamosciata idrorepellente. Suola tipo FLAT in poliuretano antiscivolo, antiolio, antiacido, antistatica.



Boot S3 NO METAL in split leather. Composite toe cap and textile midsole. Inside insole with extra comfort mattress. Rubber outsole antislip, antiacid, antioil, antiheat with Shock Absorber in the back side.



Bota deportiva ultra ligera en piel serrare de primera calidad HIDROREPELENTE de protección con puntera y plantilla antiperforación NO METÁLICAS. Suela tipo FLAT, muy fina y resistente de PU doble densidad. Especial antideslizante (SRC), resistente a aceites y grasas. Antiestática.



Chaussure haute couleur gris/noire, avec coque et semelle anti-perforation en tissu NO METAL. Tige en peau chamoisée hydrofuge. Semelle extérieure type FLAT en polyurethane anti-glissade anti-huile, anti-acide, anti-statique.



ART. 632NCE

[EN ISO 20345 S3 HRO SRC]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



38/47



Stivaletto nero in pelle fiore con punta in composito e soletta tessile antiforo. Membrana interna idrorepellente e traspirante.



Full leather black ankle boots with composite toe cap and anti-perforation textile midsole. Waterproof and breathable inner membrane



Botines negros de cuero (piel flor) con puntera de policarbonato compuesto y entresuela textil antiperforación. Membrana interna impermeable y transpirable.



Botte noire en cuir plein fleur avec coque en composite et semelle intérieure anti-perforation en tissu. Membrane intérieure impermeable et respirante



ART. 404CE

[EN ISO 20345 - S3 HRO
SRC]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



37/47



STIVALETTO PELLE S3 HRO ACQUASTOP

Stivaletto ACQUASTOP per motoseghisti con punta e lamina in acciaio. Tomaio in pelle vitello anfibio idrorepellente. Suola con particolare mescola anticalore, antiscivolo, antiodio, antiacido, antistatica. Membrana interna VERATEX impermeabile e traspirante.



ACQUASTOP ankle boot for chainsaws with steel toe cap and midsole. Upper made of water repellent amphibious calf leather. Antistatic, heat resistant, slip resistant, oil and acid resistant special rubber sole. VERATEX waterproof and breathable inner membrane



Botin de piel de becerro AGUASTOP para motosierras con puntera y plantilla de acero. Parte superior de piel de becerro anfibio repelente al agua. Suela de goma de mezcla especial antiestática, antideslizante, resistente al calor, resistente a aceites y ácidos. Membrana interior VERATEX impermeable y transpirable



Bottine ACQUASTOP pour tronçonneuses avec embout et semelle en acier. Tige en cuir de veau amphibie déperlant. Semelle d'usure en composé spécial de caoutchouc résistant à la chaleur, antidérapante, résistant aux huiles et aux acides et antistatique. Membrane interne VERATEX imperméable et respirante.



CALZATURE - FOOTWEAR - CALZADO - CHAUSSURE

CALZATURE CON PUNTA RINFORZATA E SOLETTA ANTIFORO

CALZATURE - FOOTWEAR - CALZADO - CHAUSSURE

CALZATURE CON PUNTALE IN ACCIAIO E SOLETTA TESSILE ANTIFORO



ART. 423BCE

[EN ISO 20345 S1P SRC ESD]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



37/47



Calzatura bassa con punta in acciaio e soletta tessile antiforo. Tomaia in Tessuto a Maglia. Suola in PU/PU antistatica, antiscivolo, antiolio, antiacido.



Low shoe with steel toe cap and anti-puncture textile midsole. Knitted fabric upper. PU/PU outsole, slip resistant, oil and acid resistant. ESD resistance.



Zapato bajo con puntera de acero y suela intermedia textil antiperforación. Parte superior de tejido de punto. Suela de PU/PU antiestática, antideslizante, resistente a aceites y ácidos. Resistencia ESD.



Chaussure basse avec embout en acier et semelle textile anti-perforation. Tige en tissu tricoté. Semelle extérieure en PU/PU antistatique, antidérapante, résistante aux huiles et acides. Résistance ESD.



ART. 423CE

[EN ISO 20345 S1P SRC ESD]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



37/47



Calzatura bassa con punta in acciaio e soletta tessile antiforo. Tomaia in Tessuto a Maglia. Suola in PU/PU antistatica, antiscivolo, antiolio, antiacido.



Low shoe with steel toe cap and anti-puncture textile midsole. Knitted fabric upper. Antistatic, anti-slip PU/PU outsole, oil and acid resistant. ESD resistance.



Zapato con puntera de acero y suela intermedia textil antiperforación. Parte superior de tejido de punto. Suela de PU/PU antiestática, antideslizante, resistente a aceites y ácidos. Resistencia ESD



Chaussure basse avec embout en acier et semelle anti-perforation en tissu. Tige en tissu tricoté. Semelle en PU/PU antistatique, antidérapante, résistante aux huiles et acides. Résistance ESD



CALZATURE - FOOTWEAR - CALZADO - CHAUSSURE

CALZATURE CON PUNTALE IN ACCIAIO E SOLETTA TESSILE ANTIFORO

CALZATURE - FOOTWEAR - CALZADO - CHAUSSURE

CALZATURE CON PUNTA E SOLETTA ANTIFORO IN COMPOSITO

ART. 673CE

[EN ISO 20345 S3 SRC]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



38/46



Scarpa alta con punta e lamina NO METAL. Tomaia in pieno fiore nabuk. Calza interna in RESPIREX impermeabile traspirante. Punta e talloni rinforzati. Suola in poliuretano bi-densità antiscivolo, antiolio, antiacido, antistatica



High shoe with toe cap and textil midsole METAL FREE. Upper made of nabuk grain leather. Inside sock made of RESPIREX, waterproof and breathable fabric. Reinforced toe and heel. PU/TPU polyurethane double density outsole having antislip, antioil, antiacid, antistatic properties.



Bota S3. Puntera en composite y lamina de seguridad textil. Empeine de piel flor nabuk. Parte interna en material RESPIREX impermeable y traspirable. Puntera y talones reforzados. Suela exterior de TPU/PU poliuretano di-densidad antideslizante, resistente a los hidrocarburos, aceites y granas, Antiacido y antiestática



Chaussure haute S3 NO METAL. Coque en composite et semelle de protection textile. Tige en cuir plein fleur nabuk. Chaussette interiéure en RESPIREX imperméable, respirante, chaude. Embout renforcé triple couture et maintien du talon renforcé. Semelle extérieure de TPU/PU polyurethane double densité, anti-glissade, résistante aux acides et graisses, antistatique.



ART. 672CE

[EN ISO 20345 S3 SRC]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



38/46



Scarpa bassa con punta e lamina NON METAL. Tomaio in pieno fiore nabuk. Calza interna in RESPIREX impermeabile traspirante. Punta e talloni rinforzati. Suola in poliuretano bi-densità antiscivolo, antiolio, antiacido, antistatica.



Low shoe with NON METAL toes cap and mid-sole. Upper made of nabuk grain leather. Inside sock made of water proof and breathable RESPIREX. Reinforced toe and hell. Double density polyurethane sole antislip, antioil, antiacid, antistatic.



Zapato de piel fior nabuk. Puntera y lamina anti-perforacion NO METALICA. Parte interna en material RESPIREX impermeable y traspirable. Puntera y talones reforzados. Suela en poliuretano di-densidad antideslizante, resistente a los hidrocarburos, aceites y granas. Antiacido y antiestatica.



Chaussure basse avec coque et semelle NON METAL. Tige en plein fleure nabuk. Chaussette interieur en RESPIREX impermeable traspirant. Pointe et talon renforcé. Semelle extérieur en polyurethane bi-densité anti-glisserie, anti-huile, anti-acide- anti-statique.



ART. 588NCE

[EN ISO 20345 S3 SRC]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



39/47



gr 430



Calzatura bassa con punta e lamina NON - METAL.

Tomaio microfibra traspirante. Lavabile in lavatrice a 30°.

Suola in poliuretano antiscivolo, antiolio, antiacido, antistatica.



Microfibre shoe. Upper in black microfibre. Composite toe cup and textile midsole. PU monodensity stuck, grey, antioil, antiacid, anti-slip, anti-static out sole.



Zapato en microfibra negra. Puntera protección, policarbonato compuesto. Suela interna antiperforación textil. Suela externa poliuretano monodensidad, color gris. Resistente a ácidos, hidrocarburos, antiestática, antideslizamientos.



Chaussure basse en microfibre NO METAL. Tige en microfibre noir lisse.

Coque en composite et semelle textile anti-perforation.

Semelle extérieur monodensité, couleur gris, anti-huile, anti-acide, anti-glissière et anti-statique.



ART. 587CE

[EN ISO 20345 S3 SRC]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



38/47



gr 460



Scarpa alta in microfibra NO METAL. Tomaia in microfibra nera liscia.

Puntale in composito e soletta tessile antiforo. Suola monodensità pu

incollata, colore grigio, antiolio, antiacido, antiscivolo e antistatica.



Microfibre black boot NO METAL. Microfibre upper. Composite toe cup and antiperforation textile midsole. PU monodensity stuck, grey, antioil, antiacid, anti-slip, anti-static outsole.



Bota en microfibra negra. Puntera protección NO METAL, policarbonato compuesto. Suela interna de material textil antiperforación. Suela externa poliuretano monodensidad, color gris. Resistente a ácidos, hidrocarburos, antiestática, antideslizamiento.



Chaussure haute en microfibre NO METAL. Tige en microfibre noire lisse. Coque en composite et semelle intérieure en tissu anti-perforation.

Semelle extérieure de polyuréthane monodensité, couleur gris, anti-huile, anti-acide, anti-glissade et antistatique.

Chaussure ultra légère



CALZATURE - FOOTWEAR - CALZADO - CHAUSSURE

CALZATURE CON PUNTA E SOLETTA ANTIFORO IN COMPOSITO

CALZATURE - FOOTWEAR - CALZADO - CHAUSSURE

CALZATURE CON PUNTA E SOLETTA ANTIFORO IN COMPOSITO

ART. 696CE

[EN ISO 20345 S3 SRC]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



39/45
TG/size 42



Scarpa bassa marrone in pieno fiore nabuck S3, con punta in composito e sottopiede tessile antiforo. Suola in TPU/PU antiscivolo, antiolio, antiacido, antistatica.



Brown low shoe made of nabuck S3, with NON METAL toe cap and mid-sole. TPU/PU sole antislip, antioil, antiacid, antistatic.



Zapato marron de piel flor nobuk S3, con puntera y lamina anti-perforacion NO METALICA. Suela en TPU/PU antideslizante, resistente a los hidrocarburos, aceites y grasas, antiacido y antiestatica.



Chaussure basse marron en plein fleure nabuck S3, avec coque en composite et sous pied textile anti-perforation. Semelle exterieur en TPU/PU anti-glissiere, anti-huil, anti-acide, anti-statique.



ART. 695CE

[EN ISO 20345 S3 SRC]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



41/47
TG/size 42



Scarpa alta in pieno fiore nabuck S3, con punta in composito e sottopiede tessile antiforo e sostegno al tallone. Suola in TPU/PU antiscivolo, antiolio, antiacido, antistatica.



High shoe made of nabuck S3, with NON METAL toe cap and mid-sole and heel support. TPU/PU sole antislip, antioil, antiacid, antistatic.



Bota de piel flor nobuk S3, con puntera y lamina anti-perforacion NO METALICA y sostien al talon. Suela en TPU/PU antideslizante, resistente a los hidrocarburos, aceites y grasas, antiacido y antiestatica.



Chaussure haute en plein fleure nabuck S3, avec coque en composite et sous pied textile anti-perforation et soutien au talon. Semelle exterieur en TPU/PU anti-glissiere, anti-huil, anti-acide, anti-statique.



ART. 697CE

[EN ISO 20345 S3 SRC]



6 paia / pair
par / paire



1 paia / pair
par / paire



38/46



gr 500
TG/size 42



Scarpa bassa nera in pieno fiore nabuck S3, con punta in composito e sottopiede tessile antiforo. Suola in TPU/PU antiscivolo, antiolio, antiacido, antistatica.



Black low shoe made of nabuck S3, with NON METAL toe cap and mid-sole. TPU/PU sole antislip, antioil, antiacid, antistatic.



Zapato negro de piel flor nobuk S3, con puntera y lamina anti-perforacion NO METALICA. Suela en TPU/PU antideslizante, resistente a los hidrocarburos, aceites y grasas, antiacido y antiestatica.



Chaussure basse noir en plein fleure nabuck S3, avec coque en composite et sous pied textile anti-perforation.

Semelle exterieur en TPU/PU anti-glissiere, anti-huil, anti-acide, anti-statique.



ART. 699CE

[EN ISO 20345 S3 SRC]



6 paia / pair
par / paire



1 paia / pair
par / paire



38/47



gr 500



Scarpa alta in pieno fiore nabuck S3, con punta in composito e sottopiede tessile antiforo e sostegno al tallone. Suola in TPU/PU antiscivolo, antiolio, antiacido, antistatica. Con sfilamento rapido.



High shoe made of nabuck S3, with NON METAL toe cap and mid-sole and heel support. TPU/PU sole antislip, antioil, antiacid, antistatic.



Bota de piel flor nobuk S3, con puntera y lamina anti-perforacion NO METALICA y sosten al talon. Suela en TPU/PU antideslizante, resistente a los hidrocarburos, aceites y grasas, antiacido y antiestatica.



Chaussure haute en plein fleure nabuck S3, avec coque en composite et sous pied textile anti-perforation et soutien au talon. Semelle en TPU/PU anti-glissiere, anti-huil, anti-acide, anti-statique.



CALZATURE - FOOTWEAR - CALZADO - CHAUSSURE

CALZATURE CON PUNTA E LAMINA IN COMPOSITO

CALZATURE - FOOTWEAR - CALZADO - CHAUSSURE

CALZATURE CON PUNTA IN COMPOSITO E SOLETTA ANTIFORO

ART. 588CE

[EN ISO 20345 S3 SRC]



6 paia / pair
par / paire



1 paia / pair
par / paire



35/48



TG/size 42

gr 430



Scarpa bassa in microfibra con punta in composito e sottopiede tessile antiforo. Suola in POLIURETANO antiscivolo, antiolio, antiacido, antistatica.



Microfibre shoe. Upper in black microfibre. Composite toe cup and textile midsole. Pu monodensity stuck, grey, antioil, antiacid, anti slip, antistatic out sole.



Zapato en microfibra negra. Puntera protección, policarbonato compuesto. Suela interna antiperforación texil. Suela externa poliuretano monodensidad, color gris. Resistente a ácidos, hidrocarburos, antiestática, antideslizamientos.



Chaussure basse en microfibre avec cultures gris NO METAL. Tige en microfibre noire lisse. Coque en composite et semelle textile anti-perforation. Semelle extérieur monodensité, couleur gris, anti-huile, anti-acide, anti-glissière et anti-statique.



ART. 84NM

[EN ISO 20345 S1P SRC]



6 paia / pair
par / paire



1 paia / pair
par / paire



36/48



TG/size 42

gr 480



Calzatura bassa. Tomaia in vera pelle scamosciata areata c/retina interna. Per stagione estiva. Collarino con imbottitura morbida, punta in materiale composito e sottopiede tessile antiforo. Suola in poliuretano bi-densità, antiolio, antiacido.



Split leather low shoe with composite toe cap and textile midsole.



Zapato en serraje con ventilación lateral y red interior. Puntera no metálica en policarbonato compuesto y suela anti perforación no metálica textil. Suela de poliuretano bi-densidad.



Chaussure basse. Tige en vrai peau chamoisée aérée avec mesh interieur. Collier avec rembourrage doux, coque en matériel composite et semelle en tissu anti-perforation. Semelle extérieure en polyuréthane double densité, anti-statique, anti-acide, anti-huile, anti-glissade.



ART. 685GCE

[EN ISO 20345 S1P SRC]

6 paia / pair
par / paire1 paia / pair
par / paire

39/47



Sandalo estivo con punta e lamina NON - METAL Tomaio in scamosciato. Suola in pu/tpr antiscivolo, antolio, antiacido, antistatica.



Breathable suede leather sandal, gray colour, with NON-METALLIC composite toecap and textile puncture-resistant plate. Dual density PU outsole, slip resistant, oil and acid resistant, antistatic.



Sandalia de serraje transpirante de color gris. Cuenta puntera de composito y plantilla textil antiperforación SIN ELEMENTOS MÉTALICOS. Suela de PU doble densidad, antideslizante, resistente a aceites y ácidos, antiestática.



Sandale respirant en peau chamoisée avec coque en composite et semelle textile anti-perforation. Semelle extérieur en polyuréthane bi-densité anti-statique, anti-glissière, anti-huile, anti-acide

**ART. 685CE**

[EN ISO 20345 S1P SRC]

6 paia / pair
par / paire1 paia / pair
par / paire

39/47



Sandalo estivo con punta e lamina NON - METAL. Tomaio in scamosciato. Suola in PU/TPU antiscivolo, antolio, antiacido, antistatica.



Breathable suede leather sandal, beige colour, with NON-METALLIC composite toecap and textile puncture-resistant plate. Dual density PU outsole, slip resistant, oil and acid resistant, antistatic.



Sandalia de serraje transpirante de color beige. Cuenta puntera de composito y plantilla textil antiperforación SIN ELEMENTOS MÉTALICOS. Suela de PU doble densidad, antideslizante, resistente a aceites y ácidos, antiestática.



Sandale respirant en peau chamoisée avec coque en composite et semelle en tissu anti-perforation. Semelle extérieur en polyuréthane bi-densité, anti-statique, anti-glissière, anti-huile, anti-acide.

**CALZATURE - FOOTWEAR - CALZADO - CHAUSSURE**

CALZATURE CON PUNTA E SOLETTA ANTIFORO IN COMPOSITO

CALZATURE - FOOTWEAR - CALZADO - CHAUSSURE

CALZATURE CON PUNTA E SOLETTA ANTIFORO IN COMPOSITO

ART. 621NM

[EN ISO 20345 S3 SRC]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



36/48



gr 510

TG/size 42



Scarpa alta S3 (NON METAL) in vera pelle con punta in materiale composito e protezione antiforo tessile. Materassino alla caviglia imbottito. Suola in poliuretano bi-densità antiscivolo, antiolio, antiacido, antistatica.



High shoe S3 (NO METAL) with composite toe cap and textile midsole. PU double density sole antistatic, antiacid, antioil, antislip.



Bota S3 (NO METAL) con puntera no metálica en policarbonato compuesto y suela anti perforación textil. Suela de poliuretano bi-densidad antideslizante, resistente a grasas y aceites, antiácido, antiestática.



Chaussure haute S3 (NON METAL) en vrai peau avec coque en matériau composite et protection anti-perforation textile. Petit matelas dans la cheville rembourré. Semelle extérieur en polyuréthane bi-densité anti-glissière, anti-huile, anti-acide, anti-statique.



ART. 622NM

[EN ISO 20345 S3 SRC]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



36/48



gr 490

TG/size 42



Scarpa bassa S3 (NON METAL) in vera pelle con punta in materiale composito e protezione antiforo tessile. Suola in poliuretano bi-densità antiscivolo, antiolio, antiacido, antistatica.



Low shoe S3 (NO METAL) with composite toe cap and textile midsole. PU double density sole antistatic, antiacid, antioil, antislip.



Zapato bajo S3 (NO METAL) con puntera no metálica en policarbonato compuesto y suela anti perforación no metálica textil. Suela de poliuretano bi-densidad antideslizante, resistente a grasas y aceites, antiácido, antiestática.



Chaussure basse S3 (NON METAL) en vrai peau avec coque en matériel composite et protection anti-perforation textile. Semelle extérieur en polyuréthane bi-densité anti-glissière, anti-huile, anti-acide, anti-statique



ART. 642ACE

[EN ISO 20345 S1P SRC]



6 paia / pair
par / paire



1 paia / pair
par / paire



38/47



TG/size 42

gr 510



Calzatura alta con punta e soletta tessile antiforo NO METAL.
Tomaio in pelle scamosciata . Suola in poliuretano antiscivolo,
antiolio, antiacido, antistatica.



High shoe, no metal toe cup and textil midsole. Split leather .
Antigrip, antioil, antiacid polyurethane outsole.



Bota con puntera sin elementos metalicos y plantilla textil.
Producida en piel scamosciata . Suela en poliuretano
antideslizante, antiaceite, antiacido, antistatica.



Chaussure haute avec coque et semelle textile anti-perforation
NO METAL. Tige en peau chamoisée. Semelle exterieur en
polyurethane anti-glissière, anti-huil, anti-acide, anti-statique.



ART. 642BCE

[EN ISO 20345 S1P SRC]



6 paia / pair
par / paire



1 paia / pair
par / paire



38/47



TG/size 42

gr 500



Calzatura bassa con punta e soletta tessile antiforo NO METAL.
Tomaio in pelle scamosciata . Suola in poliuretano antiscivolo,
antiolio, antiacido, antistatica.



Suede low shoe with protective non metal toecap and anti-
perforation textile midsole. Upper gray suede leather. PU outsole,
slip-resistant, puncture-resistant, oil and acid resistant, antistatic.



Zapato con puntera sin elementos metalicos y plantilla
textil. Producida en piel scamosciata . Suela en poliuretano
antideslizante, antiaceite, antiacido, antistatica.



Chaussure basse avec coque et semelle textile anti-perforation
NO METAL. Tige en peau chamoisée. Semelle exterieur en
polyurethane anti-glissière, anti-huil, anti-acide, anti-statique.



CALZATURE - FOOTWEAR - CALZADO - CHAUSSURE

CALZATURE CON PUNTA E SOLETTA ANTIFORO IN COMPOSITO

CALZATURE - FOOTWEAR - CALZADO - CHAUSSURE

CALZATURE CON PUNTA E SOLETTA ANTIFORO IN COMPOSITO

ART. 592NCE

[EN ISO 20345 S1P HRO SRC]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



36/47



Kg

TG/size 42

gr 480



Calzatura bassa NO METAL in pelle scamosciata con suola in gomma/EVA bicolore. Puntale in materiale composito e sottopiede tessile antiforo. Soletta in cuoio e fibra di cocco. Suola antiscivolo, antistatica, antiolio, anticalore.



Low shoe Hot Stuff NO METAL in split leather. Two-coloured rubber/EVA outsole. Composite toe cap and textile midsole. Antislip, antioil, antiheat outsole.



Modelo nuevo de zapato deportivo en serraje con suela EVA/ bi-color. METAL FREE. Puntera no metálica en policarbonato compuesto y suela anti perforación no metálica textil. Suela antideslizante, antiaceite, anticalor.



Chaussure nasse NO METAL Hot Stuff en peau chamoisée. Semelle extérieur en caoutchouc/EVA bicolore. Coque en matériel composite et sous pied textile anti-perforation. Semelle extérieur anti-glissière, anti-huile, anti-chaleur.



SOLETTA TRASPIRANTE



ART. 592CE

[EN ISO 20345 S1P HRO SRC]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



36/47



Kg

TG/size 42

gr 480



Calzatura bassa NO METAL in pelle scamosciata. Suola in gomma/EVA bicolore. Puntale in materiale composito e sottopiede tessile antiforo. Soletta in cuoio e fibra di cocco. Suola antiscivolo, antistatica, antiolio, anticalore.



Low shoe Hot Stuff NO METAL in split leather. Two-coloured rubber/EVA outsole. Composite toe cap and textile midsole. Antislip, antioil, antiheat outsole.



Modelo nuevo de zapato deportivo en serraje con suela EVA/ bi-color. METAL FREE. Puntera no metálica en policarbonato compuesto y suela anti perforación no metálica textil. Suela antideslizante, antiaceite, anticalor.



Chaussure basse NO METAL Hot Stuff en peau chamoisée. Semelle en caoutchouc/EVA bicolore. coque en matériel composite et soudis pied textile anti-perforation. Semelle extérieur anti-glissière, anti-huile, anti-chaleur.



SOLETTA TRASPIRANTE





ART. 591CE

[EN ISO 20345 S1P HRO SRC]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



38/47



TG/size 42

gr 440



Calzatura bassa NO METAL in pelle scamosciata e tela traspirante. Suola in gomma/EVA bicolore. Puntale in materiale composito e sottopiede tessile antiforo. Suola antiscivolo, antistatica, antiolio, anticalore.



Metal free blue low shoe in split leather and breathable mesh. Composite toe cap and anti-perforation textile midsole. Two-coloured rubber/EVA, antislip, antistatic, oil and heat resistant outsole.



Modelo nuevo de zapato deportivo en serraje, SIN METAL. Puntera en policarbonato compuesto y plantilla anti perforación no metálica textil. La suela es de goma/EVA bicolor, antideslizante, antiestática, resistente a aceites y al anticloro.



Chaussure basse en peau chamoisée et toile respirante. Embout composite et semelle intérieure en tissu anti-perforation, SANS METAL. Semelle en caoutchouc/EVA bicouleur, antiglissade, antistatique, antihuile et résistante à la chaleur.



SOLETTA TRASPIRANTE

ART. 591ACE

[EN ISO 20345 S1P HRO SRC]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



39/47



TG/size 42

gr 460



Calzatura alta NO METAL in pelle scamosciata e tela traspirante. Suola in gomma/EVA bicolore. Puntale in materiale composito e sottopiede tessile antiforo. Suola antiscivolo, antistatica, antiolio, anticalore.



High shoe S1P Hot Stuff NO METAL in split leather and breathable mesh. Two-coloured rubber/EVA outsole. Composite toe cap and textile midsole. Antislip, antioil, antihot outsole.



Modelo nuevo de bota deportiva en serraje y suela con suela EVA/ bi-color S1P. SIN ELEMENTOS METALICOS METAL . Puntera no metálica en policarbonato compuesto y suela anti perforación no metálica textil. Suela antideslizante, antiaceite, anticloro.



Chaussure haute S1P NO METAL Hot Stuff en peau chamoisée et toile respirant. Semelle extérieur en caoutchouc/EVA bicouleur. Coque en matériel composite et sous pied textile anti-perforation. Semelle extérieur anti-glissière, anti-huile, anti-chaleur.



SOLETTA TRASPIRANTE

CALZATURE - FOOTWEAR - CALZADO - CHAUSSURE

CALZATURE CON PUNTA E SOLETTA ANTIFORO IN COMPOSITO

ART. 594CE

[EN ISO 20345 S3 SRC]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



38/46



Kg

TG/size 42

gr 470



Calzatura bassa NO METAL in pelle fiore di nabuck con suola in gomma/EVA bicolore. Puntale in materiale composito e sottopiede tessile antiforo. Suola antiscivolo, antistatica, antiolio, anticalore.



Low shoe Hot Stuff in grain leather of nabuck with two-coloured rubber/EVA outsole. Composite toe cap and textile midsole. Antislip, antistatic, antioil, antiheat outsole.



Modelo nuevo de zapato deportivo en nobuk con suela EVA bi-color METAL FREE. Puntera no metálica en policarbonato compuesto y suela anti perforación no metálica textil. Suela antideslizante, antiestática, antiaceite, anticalor.



Chaussure basse NO METAL Hot Stuff en peau fleure nabuck avec semelle en caoutchouc/EVA bicolore. Coque en matériel composite et sous pied textile anti-perforation. Semelle extérieur anti-glissière, anti-statique, anti-huile, anti-chaleur.



Piazza della ROCCA - Cento (FE)



ART. 576CE

[EN ISO 20345 S1P SRC]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



36/47
TG/size 42



gr 490



Calzatura bassa con punta e lamina antiforo in acciaio.
Tomaia in pelle scamosciata con fori di aerazione. Retina interna
antisudore. Suola in poliuretano bi-densità antistatica, antiscivolo, antolio,
antiacido.



Suede leather low shoe in grey colour and white stitching with ventilation
holes upper. Steel toe cap and puncture-resistant midsole. Breathable
mesh lining. Dual density polyurethane outsole, slip resistant, antistatic.



Zapato de serraje de color gris y costuras blancas con ventilación en
la parte superior. Puntera y plantilla antiperforación metálicas. Forro en
malla transpirable. Suela de poliuretano doble densidad, antideslizante y
antiestática.



Chaussure basse avec coque et semelle anti-perforation en acier.
Tige en peau chamoisée avec trou d'aération.

Treillis interieur anti-traspirante.Semelle exterioeur en polyurethane
bi-densité anti-statique, anti-glissière.



CALZATURE - FOOTWEAR - CALZADO - CHAUSSURE

CALZATURE CON PUNTALE RINFORZATO E LAMINA ANTIFORO

CALZATURE - FOOTWEAR - CALZADO - CHAUSSURE

CALZATURE CON PUNTA ACCIAIO E SOLETTA TESSILE ANTIFORO

ART. 575CE

[EN ISO 20345 S1P SRC]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire

39/46

TG/size 42

gr 490



Calzatura bassa con punta in acciaio e soletta tessile antiforo. Tomaia in pelle scamosciata. Suola in poliuretano bi-densità antistatica, antiscivolo, antiolio, antiacido.



Suede leather low shoe in beige colour and white stitching with ventilation holes upper. Steel toe cap and puncture-resistant textile midsole. Breathable mesh lining. Dual density PU outsole, slip resistant, antistatic.



Zapato de serraje de color beige y costuras blancas con ventilación en la parte superior. Puntera de acero y plantilla textil antiperforación. Mesh transpirable en el interior. Suela de PU doble densidad, antideslizante y antiestática.

Chaussure basse avec coque en acier et semelle en tissu anti-perforation.Tige en peau chamoisée.Semelle extérieure en polyuréthane double densité anti-statique, anti-glissade.



ART. 577CE

[EN ISO 20345 S1P SRC]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire

39/46

TG/size 42

gr 480



Calzatura alta con punta in acciaio e soletta tessile antiforo. Tomaia in pelle scamosciata con particolari riflettenti per la visione notturna. Retina interna antisudore. Suola in poliuretano bi-densità antistatica, antiscivolo, antiolio, antiacido.



High shoe with steel toe cap and puncture-resistant textile insole. Suede upper with reflective details shining at night. Breathable mesh inside. Dual density PU outsole, slip resistant and antistatic.



Bota con puntera de acero y plantilla textil antiperforación. Parte superior de serraje con detalles reflectantes por la noche.Mesh transpirable en el interior. Suela de PU de doble densidad, antideslizante y antiestática

Chaussure haute avec coque en acier et semelle textile anti-perforation. Tige en peau chamoisée avec particulaires réfléchissantes pour la vision nocturne. Treillis interieur anti-traspirant. Semelle exterieur en polyuréthane bi-densité anti-statique, anti-glissière.



ART. 578CE

[EN ISO 20345 S3 SRC]

6 paia / pair
par/ paire1 paia / pair
par/ paire

39/46

Kg
Tg/size 42

gr 480



Calzatura alta con punta in acciaio e soletta tessile antiforo. Tomaia in pelle nabuk di prima qualità. Retina interna antisudore. Suola in poliuretano bi-densità antistatica, antiscivolo, antiolio, antiacido.



High shoe with metal protection toe cap,
antiperforation textile midsole



First quality Nubuk upper, with breathable mesh. PU double density outsole, having antistatic and anti-slip properties.



Bota con puntera metálica de protección, suela interna de material textil antiperforación. Empeine de nobuk de primera calidad. Red interior respirable. Suela exterior doble densidad PU, antiestática, antideslizante

Chaussure haute avec coque en acier et semelle intérieure textile anti-perforation. Tige en Nubuk pleine fleur. Mesh respirante. Semelle extérieure en polyuréthane double densité, antistatique, anti-glissade.

**ART. 671CE**

[EN ISO 20345 S1P SRC]

6 paia / pair
par/ paire1 paia / pair
par/ paire

35/48

Kg
Tg/size 42

gr 560



Calzatura alta con punta e lamina in acciaio. Tomaia in pelle. Suola con spunterbo in poliuretano bi-densità antiscivolo, antiolio, antiacido, antistatica.



High shoe Double density PU sole.



Bota en piel. Suela de poliuretano bi-densidad.



Chaussure haute avec coque et semelle en acier. Tige en peau. Semelle avec spunterbe en polyuréthane bi-densité anti-gliissière, anti-huile, anti-acide, anti-statique.

**CALZATURE - FOOTWEAR - CALZADO - CHAUSSURE**

CALZATURE CON PUNTA RINFORZATA E SOLETTA ANTIFORO

CALZATURE - FOOTWEAR - CALZADO - CHAUSSURE

CALZATURE CON PUNTA ACCIAIO LAMINA ANTIFORO

ART. 622FCE

[EN ISO 20345 S3 SRC]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



36/47



TG/size 42



gr 550



Calzatura bassa con punta e lamina in acciaio.

Tomaia in pelle idrorepellente. Suola con sponterbo in poliuretano bi-densità antiscivolo, antolio, antiacido, antistatica.



Black leather low shoe with steel toe-cup and antiperforation layer. Water repellent leather upper part. Polyurethane dual density, antistatic, anti-slip outsole, resistance to acid and oils. Closing with two-colored laces.



Zapato bajo de piel de color negro con puntera y lámina anti-perforación de acero. Empeine de piel repelente al agua. Collarín de piel. Suela de poliuretano bidensidad, antiestática, antideslizante, resistente a los ácidos y al aceite. Cierre con cordones bicolores.



Chaussure basse en cuir noir avec embout et semelle anti-perforation en acier. Tige en cuir plein flor hydrofuge. Collier en cuir. Semelle extérieure en polyréthane double densité, antistatique, anti-dérapante, résistante aux acides et à l'huile. Fermeture avec lacets bicolores



ART. 670CE

[EN ISO 20345 S1P SRC]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



35/47



TG/size 42



gr 550



Calzatura bassa con punta e lamina in acciaio. Tomaia in pelle. Suola con sponterbo in poliuretano bi-densità antiscivolo, antolio, antiacido, antistatica.



Leather - low shoe Double density PU sole.



Zapato bajo. Suela de poliuretano bi-densidad.



Chaussure basse avec coque et semelle en acier. Tige en peau. Semelle extérieur avec sponterbe en polyuréthane bi-densité anti-glissière, anti-huile, anti-acide, anti-statique.



ART. 621FCE

[EN ISO 20345 S3 SRC]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



36/47



TG/size 42

gr 560



Calzatura alta con punta e lamina in acciaio antiforo. Tomaia in pieno fiore, paramalleolo doppia imbottitura. Dispositivo di sfilamento rapido. Suola, con spunterbo, in PU bi-densità. Antiscivolo, antiolio, antiacido, antistatica con sfilamento rapido.




Black leather high shoe with steel toe cap and anti-perforation layer. Water repellent full grain. leather upper, double padded collar for extra protection of the malleolus. Quick take-off system. Dual density PU, antistatic, antislip outsole, resistant to acids and oils. Closure with bicoloured laces.



Zapato alto negro con puntera y plantilla antiperforación de acero. Empeine de cuero plein flor hydrofugo, cuello doble alcolchado para una protección adicional del maléolo. Sistema de extracción rápida. Suela de poliuretano bi-densidad, antiestática, antideslizante resistente a los ácidos y al aceite. Cierre con cordones bicolores.

Chaussure haute noire avec embout et semelle anti-péforation en acier, tige en cuir hydrofuge, double col rembourré pour extra protection de la cheville. Système d'extraction rapide. Semelle de contact en PU double densité, antistatique, antidérapante, résistante aux acides et aux hydrocarbures. Fermeture à lacets bicolores



ART. 84CE

[EN ISO 20345 S1P SRC]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



36/48



TG/size 42

gr 500



Calzatura bassa. Tomaia in vera pelle scamosciata areata c/ retina interna. Per stagione estiva. Collarino con imbottitura morbida, puntale in acciaio e lamina antiforo. Suola in poliuretano bi-densità antistatica, antiacido, antiolio, antiscivolo.



Split leather low shoe.

Zapato en serraje con ventilación lateral y red interior. Suela de poliuretano bi-densidad.



Chaussure basse. Tige en vrais peau chamoisée aérée avec mesh interieur. Pour saison été. Collier avec rembourrage doux, coque en acier et semelle anti-perforation. Semelle extérieure en polyuréthane double densité anti-statique, anti-acide, anti-huile, anti-glissade.



CALZATURE - FOOTWEAR - CALZADO - CHAUSSURE

CALZATURE CON PUNTA ACCIAIO LAMINA ANTIFORO

CALZATURE - FOOTWEAR - CALZADO - CHAUSSURE

CALZATURE CON PUNTALE E LAMINA IN ACCIAIO

ART. 692CE

[EN ISO 20345 S1P SRC]



6 paia / pair
par / paire



1 paia / pair
par / paire



38/47



TG/size 42

Kg

gr 520



Scarpa alta trekking con punta e lamina in acciaio. Tomaia in pelle scamosciata e nylon. Suola in poliuretano, antistatica, antiolio, antiacido, antiscivolo.




High trekking shoes with steel toe cap and midsole (S1P). Upper made of suede leather and nylon. Double density polyurethane sole



Bota trekking con puntera y lamina de acero (S1P). Empeine en piel serraje gamuzado y nylon. Suela en poliuretano bi-densidad.



Chaussure montante Trekking avec coque et semelle en acier (S1P). Tige en peau chamoisée et nylon. Semelle en polyuréthane double densité, anti-glissade: résistante aux graisses, aux huiles et aux acides, anti statique.



ART. 693CE

[EN ISO 20345 S1P SRC]



6 paia / pair
par / paire



1 paia / pair
par / paire



36/47



TG/size 42

Kg

gr 510



Scarpa bassa trekking con punta e lamina in acciaio (S1P). Tomaia in pelle scamosciata e nylon. Suola in poliuretano bi-densità antistatica, antiacido, antiolio, antiscivolo.



Low trekking shoes with steel toe cap and midsole (S1P). Upper made of suede leather and nylon. Double density polyurethane sole.



Zapato trekking con puntera y lamina de acero (S1P). Empeine en piel serraje gamuzado y nylon. Suela en poliuretano bi-densidad.



Chaussure basse trekking avec coque et semelle en acier (S1P). Tige en peau chamoisée et nylon. Semelle extérieur en polyuréthane bi-densité anti-statique, anti-acide, anti-huile, anti-glissière.



ART. 72CE

[EN ISO 20345 S1P SRC]

6 paia / pair
par/ paire1 paia / pair
par/ paire

36/47

TG/size 42

gr 500



Calzatura bassa. Tomaia in vera pelle scamosciata areata c/retina interna. Per stagione estiva. Collarino con imbottitura morbida, puntale in acciaio e lamina antiforo. Suola in poliuretano bi-densità, antistatica, antiacido, antiolio, antiscivolo.



Split leather low shoe. PU double density sole.



Zapato en serraje con ventilación lateral y red interior. Suela depoliuretano bi-densidad.



Chaussure basse. Tige en vrai cuir chamoisée et mesh. pour la saison été. Collier avec rembourrage doux, coque en acier et semelle anti-perforation. Semelle en polyuréthane double densité, anti-glissade, anti-huiles, anti-acides, antistatique.

**ART. 71CE**

[EN ISO 20345 - S1P SRC]

6 paia / pair
par/ paire1 paia / pair
par/ paire

36/46

TG/size 42



Sandalo in pelle scamosciata con puntale e lamina. Suola in poliuretano bidensità antiscivolo, antiolio, antiacido, antistatica.



Split leather sandal - PU bi-density sole.



Sandalia en serraje gamuzado. Suela en PU bi-densidad.



Sandale en cuir chamoisée avec coque et semelle. Semelle extérieure en polyuréthane biodensité anti-glissière, anti-huile, anti-acide, anti-statique.



CALZATURE - FOOTWEAR - CALZADO - CHAUSSURE

CALZATURE CON PUNTALE RINFORZATO E SOLETTA ANTIFORO

ART. 644FBCE

[EN ISO 20345 S1 SRC]



6 paia / pair
par / paire



1 paia / pair
par / paire



39/47



Calzatura alta S1 con fibbia e punta in acciaio.
Tomaia in vera pelle naturale, paramalleolo doppia imbottitura.
Protezione metatarso contro scorie di saldatura. Suola in poliuretano bi-densità antistatica, antolio, antiscivolo, antiacido.



Leather high shoe S1 with buckle, frontal protection for welders.
Double density PU sole.



Bota S1 con protección en el metatarso para soldadores.
Suela de poliuretano bi-densidad.

Chaussure haute S1 avec boucle et coque en acier. Tige en vrai peau naturel, double rembourré. Protection metatarsale contre laitier de soudage. Semelle extérieur en polyuréthane bi-densité



ART. 645CE

[EN ISO 20345 S3 HRO SRC]



6 paia / pair
par / paire



1 paia / pair
par / paire



38/47



Calzatura alta con puntale composito e soletta tessile antiforo. Tomaia in vera pelle idrorepellente. Chiusura frontale mediante velcro® contro scorie di saldatura. Suola anticalore in gomma.




High shoe S3 with composite toecap and puncture resistant textile midsole. Water-repellent real leather upper. Velcro closure against welding slag. Breathable lining. Antistatic, anti-slip, heatproof rubber sole.



Bota S3 con puntera de policarbonato compuesto (composite) y suela resistente a la perforación no metálica textil. Cierre de velcro. Parte superior de piel de primera calidad flor. Forro muy transpirable. Suela exterior de goma antiestática, antideslizante, resistente al calor pro contact.



Chaussure montante avec coque en composite et semelle intérieure en tissu anti-perforation. Fermeture frontal avec velcro. Tige en vrai cuir, doublure respirante. Semelle en caoutchouc, anti glissade, antistatique, résistante à la chaleur.





ART. 128CE



Borsone multipiano a tre scomparti, in nylon. Base 52, profondità 32, altezza 48 cm.

Black nylon three tier bag.
Base 52 cm, depth 32 cm, Height 48 cm

Bolso de tres niveles en nailon de color negro.
Base 52 cm, Profundidad 32 cm, altura 48 cm

Grand sac multiplan à trois compartiments en nylon noir
Base 52 profondeur 32 cm. I hauteur 48 cm.



ACCESSORI

ACCESSORIES - ACCESSORIOS - ACCESSORI

ART. 624NSLCE

[EN ISO 20345 S2 SRC]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



38/47



Calzatura bassa nera con punta in composito.
Suola in poliuretano antistatica, antiolio, antiacido, antiscivolo.



Black mocassin S2 with composite toe cap. Water-repellent breathable microfibre upper. PU outsole, antistatic, slip resistant, resistant to hydrocarbons and acids.



Mocasín negro S2 con puntera en composito. Parte superior de microfibra transpirante y repelente al agua. Suela de PU, antiestática, antideslizante, resistente a hidrocarburos y ácidos.



Chaussure basse noire avec coque en composite. Semelle exterieur en polyuréthane anti-statique, anti-huile, anti-acide, anti-glissière.



CALZATURE - FOOTWEAR - CALZADO - CHAUSSURE

CALZATURE CON PUNTALE IN COMPOSITO

ART. 624SLMCE

[EN ISO 20345 - S3-SRC]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



36/47

TG/size 42

gr 430



Calzatura bassa con punta in composito e soletta tessile antiforo. Tomaia in MICROFIBRA traspirante. Suola in gomma nitrilica trasparente antistatica, antiscivolo, anticalore, antiacido.



White Mocassins with composite toe cap and puncture-resistant textile midsole, NO METAL. Breathable water-repellent microfibre upper. Transparent nitrile rubber outsole, antistatic, acid resistance.



Zapato tipo mocasín blanco con puntera de composite y plantilla textil resistente a perforación, NO METAL. Parte superior de microfibra hydrofuge transpirable. Suela de goma de nitrilo transparente antiestática, resistente a ácidos y hidrocarburos



Chaussure basse avec coque en composite et semelle textile anti-perforation. Tige en microfibre respirant. Semelle extérieur en nitrile transparent anti-statique, anti-acide, anti-glissière.



ART. 625NMCE

[EN ISO 20345 - S2 SRC]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



36/47

TG/size 42

gr 430



Sandalo con punta in composito. Tomaia in MICROFIBRA traspirante. Suola in gomma nitrilica trasparente antistatica, antiscivolo, anticalore, antiacido.



White sandal S2 with composite toecap and removable heel strap, which is made of microfibre material. Transparent nitrile rubber outsole, antistatic, slip resistant and acid resistant sole.



Sandalia blanca S2 con puntera de composite y correa trasera desmontable, fabricado en microfibra transpirable. Suela de goma de nitrilo antiestática, resistente a resbalones y a ácidos.



Sandale avec coque en matériel composite, ceinture amovible. Tige en microfibre respirant. Semelle extérieur en nitrile, anti-glissière, anti-acide.



ART. 625CE

[EN ISO 20345 - S2 -SRC]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



35/47



Sandal con punta in acciaio. Tomaia in microfibra traspirante e idrorepellente completa di cinturino. Suola in poliuretano espanso antistatico e antiscivolo iniettato direttamente alla tomaia. Il suddetto articolo è prodotto con materiali speciali, che ne permettono il lavaggio in lavatrice, alla temperatura di 30°C



Sandal with steel toe cap. Upper part in breathable and water-repellent microfibre complete with strap. Anti-slip, anti-static expanded PU foam sole which is direct injected on the shoe upper. Double density. This article is manufactured with special materials. Machine washing at 30° degree.

Sandalia con puntera de acero. Parte superior de microfibra transpirable y hidrofuga con correa. Suela de espuma de PU antiestática y antideslizante injectada directamente en la parte superior de doble densidad. Este calzado está producido con materiales especiales que permiten su lavado en la lavadora a una temperatura de 30° C.

Sabots avec coque en acier. Tige en microfibre respirante et hydrofuge avec sangle. Semelle extér. antistatique et anti-glissade de polyuréthane injecté directement sur la tige. Double densité. Cette chaussure est fabriquée avec de matériaux spéciaux qui sont lavables à la machine à 30° max.



ART. 624SLCE

[EN ISO 20345 - S2-SRC]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



36/47



Calzatura bassa bianca idrorepellente con punta in acciaio, tomaia in microfibra. Suola in PU monodensità antistatica, antiacido, antolio, antiscivolo.



White waterproof microfiber low shoe with steel toe cap. Double-density PU sole.



Zapato bajo blanco idrorepelente en microfibra con punta de acero. Suela en poliuretano bi-densidad.



Chaussure basse blanche idrorepellent avec coque en acier, tige en microfibre. Semelle en PU bi-densité. Indique dans les suivants travaill: de la viande, produits laitiers, alimentaire, pharmaceutique, ecc



CALZATURE - FOOTWEAR - CALZADO - CHAUSSURE

CALZATURE SETTORE ALIMENTARE/SANITARIO

ART. 0250CE



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



36/46



Zoccolo in pelle traforata traspirante e sottopiede in scamosciato. Suola in poliuretano.



White breathable perforated leather clog. Suede insole. Slip resistant polyurethane sole



Zueco blanco de piel perforada traspirable. Plantilla de suede. Suela de poliuretano antideslizante

Sabot blanc en cuir perforé respirant. Semelle intérieure en cuir velours. Semelle d'usure antiderapant en polyurethane



ART. 0260CE

[EN ISO 20347 - SRA]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



35/46



Zoccolo in polivinile. Indicato per: alimentaristi, macellai, sanitari, ospedalieri. Colore Bianco



White polyvinyl clog, ideal for operators in the food sector, health sectors and butchers.



Zueco de polivinilo blanco, ideal para operadores del sector alimentario, sector de la sanidad y carnicería.



Galoche en polyvenile blanche anti glissade. Peau amovible.



ART. 0250BLU

6 paia / pair
par/ paire1 paia / pair
par/ paire

36/46



Zoccolo in pelle traforata traspirante e sottopiede in scamosciato. Suola in poliuretano.



White breathable perforated leather clog. Suede insole. Slip resistant polyurethane sole



Zueco blanco de piel perforada traspírible. Plantilla de suede. Suela de poliuretano antideslizante

Sabot en cuir perforé transpirante et peau chamoisée. Semelle en polyuréthane.



ART. 0260VE-CE

[EN ISO 20347 - SRA]

6 paia / pair
par/ paire1 paia / pair
par/ paire

35/48



Zoccolo in polivinile. Indicato per: alimentaristi, macellai, sanitari, ospedalieri. Colore VERDE



Green polyvinil clog, slip resistant outsole, removable insole.



Zueco de polivinilo verde, suela antideslizante, plantilla extraíble



Galoche en polyvinile verte anti glissade. Peau amovible.



ART. 0260BL-CE

[EN ISO 20347 - SRA]

6 paia / pair
par/ paire1 paia / pair
par/ paire

35/46



Zoccolo in polivinile. Indicato per: alimentaristi, macellai, sanitari, ospedalieri. Colore BLU



Blue polyvinil clog, slip resistant outsole, removable insole.



Zueco de polivinilo azul, suela antideslizante, plantilla extraíble,



Galoche en polyvinile blue anti glissade. Peau amovible.



CALZATURE - FOOTWEAR - CALZADO - CHAUSSURE

ZOCCOLI



ZOCCOLI IN POLIMERI

[EN ISO 20347]



Zoccolo in polimeri, antistatico, sterilizzabile a 134°C. Cinturino regolabile. Tomaia superiore chiusa - Fori di aerazione laterale, suola antiscivolo SRC. Soletta sottopiede a richiesta (non compresa - art. 3A). Taglie doppie 34/35 36/37 38/39 40/41 42/43 44/45 46/47

Antistatic clog in polymer material with adjustable strap, sterilizable at 134°C. Upper closed, with side holes to facilitate breathability. SRC non-slip outsole. Leather and coconut fiber insole (ref. 3A), on request. FIT DOUBLE SIZES 34/35 36/37 38/39 40/41 42/43 44/45 46/47

Zueco en material polímero antiestático y con correa ajustable, esterilizable hasta 134 °C. Parte superior cerrada perforada en los laterales para facilitar la transpiración. Suela antideslizante SRC. Plantilla interior de cuero y fibra de coco (art. 3A) bajo petición. FIT TALLAS DOBLES 34/35 36/37 38/39 40/41 42/43 44/45 46/47

Sabot en polymère antistatique avec sangle réglable, stérilizable jusqu'à 134 °C. Tige monocoque perforée sur les côtés pour faciliter la transpiration. Semelle antidérapante SRC. Semelle intérieure en cuir et fibre de coco (réf. 3A) sur demande. TAILLES DOUBLES 34/35 36/37 38/39 40/41 42/43 44/45 46/47



6 paia / pair
par / paire



1 paia / pair
par / paire



34/47



ART. 0270BI

ZOCCOLO COLORE BIANCO



ART. 0270VE

ZOCCOLO COLORE VERDE



ART. 0270BL

ZOCCOLO COLORE BLU





CALZATURE - FOOTWEAR - CALZADO - CHAUSSURE
ZOCCOLI

ART. 656A

[EN ISO 20347 - SRA]

6 paia / pair
par/ paire1 paia / pair
par/ paire

38/47



Calzatura alta senza punta e senza lamina. Tomoio in pelle. Suola in poliuretano bi-densità antiscivolo, antiolio, antiacido, antistatica. Consigliata nel settore agricolo

Leather - high shoe Double density PU sole.



BOTA SIN putera y SIN lamina. Parte superior en piel. Suela en poliuretano PU doble densidad, antideslizante, anti-aceite, antiácido, antiestática.

Chaussure montante sans coque et sans semelle. Tige en peau sans glissement rapide. Semelle extérieur en polyuréthane bi-densité anti-glissière, anti-huile, anti-acide, anti-statique.

**ART. 39**6 paia / pair
par/ paire1 paia / pair
par/ paire

39/46



Stivale anfibio impermeabile con scafo e suola in poliuretano, senza punta e lamina. Parte superiore in tessuto impermeabile. Interno foderato in agnello acrilico.



Waterproof amphibian boot with hull and polyurethane sole, without toecap and lamina. Upper part in waterproof fabric. Interior lined in acrylic lamb.



Bota Anfibia con casco y suela de poliuretano, sin puntera y lamina. Parte superior de tela impermeable. Interior forrado con cordero acrílico.

botte amphibia Etanches avec coque et semelle en polyuréthane, sans embout et semelles. Partie supérieure en tissu imperméable. Intérieur fourré en agneau acrylique.



ART. 38S



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



39/46



Stivale anfibio impermeabile con scafo e suola in poliuretano, senza punta e lamina. Parte superiore in tessuto mimetico impermeabile. Interno foderato in agnello acrilico.



Waterproof amphibious boot with hull and polyurethane sole, without toecap and lamina. Upper part in waterproof camouflage fabric. Interior lined in acrylic lamb.



Bota anfibio impermeable con casco y suela de poliuretano, sin puntera y lámina. Parte superior en tejido de camuflaje impermeable. Interior forrado en cordero acrílico.

Botte amphibie imperméable avec coque et la semelle de polyuréthane, sans embout et lamina. Partie supérieure en tissu camouflage imperméable. Intérieur fourré en agneau acrylique.



ART. 12F



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



38/47



Stivaletto anfibio in poliuretano - Imbottito in agnello acrilico. Senza punta e lamina.



Polyurethane amphibious ankle boot - Acrylic lamb padding. Without toecap and lamina.



Bota anfibio de poliuretano, media caña - Forrado en cordero acrílico, sin puntera y lámina.

Bottine amphibie en polyurethane - Fourrée en agneau acrylique, sans coque et semelle.



CALZATURE - FOOTWEAR - CALZADO - CHAUSSURE

CALZATURE NO SAFETY

ART. 19BCE

[EN ISO 20345 S4 SRA]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



36/47



Stivale al ginocchio in gomma nitrilica bianca, suola grigia antiscivolo, con punta in acciaio, resistente ai grassi animali, oli, acidi, antistatica.



Nytrilic rubber boots with steel toe cap, animal fats resistant S4.



Botas de goma nitrilica con puntera, resistente a grasas.



Botte genou en caoutchouc nitrile blanc, semelle extérieur gris anti-glissière, avec embout en acier, résistant dans les graisses animales, huile, acid, anti-statique.



NITRILE



ART. 18ACE

[EN ISO 20347 SRA]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



36/46



Stivale al ginocchio in gomma nitrilica bianca, senza puntale. Suola grigia antiscivolo resistente ai grassi animali, olii e acidi, antistatica.



Nytrilic rubber boots no toe cap, animal fats resistant, no toe cap.



Botas de goma nitrilica sin puntera, resistente a grasas.



Botte genou en caoutchouc nitrile blanc, sans embout. Semelle extérieur anti-glissière résistant dans les graisses animales, huiles et acides, anti-statique.



NITRILE



ART. 10CE

[EN ISO 20345 - S5 SRA]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



37/48



Stivale in PVC con punta e lamina in acciaio. Suola antiscivolo, antiodio, antiacido, antistatica. Indicato nel settore edile, agricoltura e petrolchimico



Yellow PVC/nitrile knee boots with steel toe cap and anti puncture midsole. Black, antistatic, anti-slip outsole having resistance to oils and acids. PPE category 2



Bota de PVC/nitrilo, color amarillo, con puntera y lámina anti-perforación de acero. Suela negra, antiestática, antideslizante, resistente al aceite y a los ácidos. EPI de categoría 2.



Botte genou de PVC/nitrile, avec embout et semelle antiperforation en acier. Coloris jaune, semelle d'usage noire, antistatique, anti-dérapante, résistante à l'huile et aux acides. EPI de catégorie 2



PVC



ART. 10CE-V

[EN ISO 20345 - S5 SRA]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



37/47



Stivale in PVC con punta e lamina in acciaio. Suola antiscivolo, antiodio, antiacido, antistatica. Indicato nel settore edile, agricoltura e petrolchimico



Green PVC/nitrile boots with steel toe cap and anti puncture midsole. Black, antistatic, anti-slip outsole having resistance to oils and PPE category 2.



Bota de PVC/nitrilo, color verde, con puntera y lámina de acero. Suela negra, antiestática, antideslizante, resistente al aceite y a los ácidos. EPI de categoría 2.



Botte genou en PVC/nitrile avec embout et semelle antiperforation en acier. Coloris vert, semelle extérieure noire, antistatique, anti-dérapante, résistante à l'huile et aux acides EPI de catégorie 2.



PVC



CALZATURE - FOOTWEAR - CALZADO - CHAUSSURE

STIVALI



ART. 12CE

[EN ISO 20347 SRA]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



38/47



Stivale polygum al ginocchio, color marrone. Suola carrarmato.



Brown polygum boot. Tank-outsole



Bota de polygum marrón. Suela gruesa tipo tanque



Botte genou polygum, couleur marron. Semelle extérieur crantée.



POLYGUM



ART. 12BCE

[EN ISO 20347 SRA]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



39/46



Stivale polygum tronchetto, color marrone. Suola carrarmato.



Brown polygum ankle boot. Tank-outsole.



Bota de media caña de polygum marrón . Suela gruesa tipo tanque.



Botte demi polygum, couleur marron. Semelle extérieur crantée.



POLYGUM



ART. 10ACE

[EN ISO 20347 - SRA]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



36/47



Stivali al ginocchio in pvc, suola carrarmato.



Tank sole pvc boots.



Botas de pvc - suela tipo tanque.



Botte genou en PVC, semelle exterieur crantée.



PVC



ART. 10BCE

[EN ISO 20347 - SRA]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



36/47



Stivali tronchetto in pvc. Suola carrarmato.



Tank sole pvc boots.



Botas de pvc - suela tipo tanque.



Botte demi en PVC. Semelle exterieur crantée.



PVC



CALZATURE - FOOTWEAR - CALZADO - CHAUSSURE

STIVALI

ART. 11AR

[EN ISO 20347 - SRA]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



38/47



Stivale al tronchetto in gomma con suola carrarmato



Tank sole rubber boots.

Botas de goma - suela tipo tanque.

Botte demi en caoutchouc avec semelle exterieur crantée.



ART. 11A

[EN ISO 20347 - SRA]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



38/47



Stivale al tronchetto in gomma con suola calandrata.



Rubber boots.

Botas de goma - suela para agricultura.

Botte demi en caoutchouc avec semelle exterieur calandré.



ART. 11AV

[EN ISO 20347 - SRA]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



38/47



Stivale verde al tronchetto in gomma con suola calandrata.



Green rubber boot.

Bota de agua media cana de goma, verde.

Botte demi vert en caoutchouc cion avec semelle exterieur calandré.





ART. 579CE

[EN ISO 20345 - S3]



6 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



39/47



Stivale in pelle nabuck S3 idrorepellente, con punta in acciaio a pianta larga e sottopiede tessile antiforo. Suola in poliuretano antiscivolo, antolio, antiacido, antistatica. Soletta interna antibatterica ed anatomica. Foderato internamente in pelliccia.



Waterproof S3 Nabuck leather boot, steel toe-cup, textile midsole.



Anti-slip, anti-oil, anti-acid, anti-static polyurethane sole. Antibacterial and anatomic internal sole. Inside lined with fur.



Bota en piel nobuck S3 hidrorrepelente, con puntera en acero y plantilla textil. Suela en poliuretano antideslizante, resistente a aceites, antiácido y antiestática. Suela interior anti bacterias y anatómica. Forro interior en piel.



Botte en peau nabuck S3 idrorepellent, avec coque en acier à plante large et sous pied textile anti-perforation. Semelle extérieur en polyuréthane anti-glissière, anti-huile, anti-acide, anti-statique. Semelle intérieur antibactérien et anatomique. Floqué internement en fourrure.



CALZATURE - FOOTWEAR - CALZADO - CHAUSSURE

STIVALI

ART. 3A



12 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



36/47



Sottopiede in cuoio e fibra di cocco - EXTRA COMFORT

Leather & coconut insole - EXTRA COMFORT

Plantilla de piel y tejidococo - EXTRA COMFORT

Peau en cuir et fibre en coco - EXTRA COMFORT.



ART. 3D



12 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



38/47



Sottopiede in cuoio antistatico.

Leather insole

Plantilla de cuero.

Peau en cuir antistatique.





ART. 3E



12 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



39/47



Sottopiede in cuoio antistatico aerato.

Hide insole with holes.

Plantilla de cuero pinchado.

Peau en cuir antistatique aéré.



ART. 3H



12 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



38/46

Sottopiede in polimeri antisudore areato.

Polymer insole.

Plantilla en polímero.

Peau en polymerie antitranspirant aéré.



ART. 3C



12 paia / pair
par/ paire



1 paia / pair
par/ paire



UNICA

Sottopiede antifreddo in feltro.

Felt insole.

Plantilla de fielto.

Peau anti-froid en feutre.



ART. 05624 paia / pair
par/ paire3 paia / pair
par/ paire

M - XL



Calza lunga antibatterica, antiabrasione, antitaglio 65% cotone, 29% nylon, 3% lycra, 3% kevlar.



Antibacterial, cut and abrasion resistant long socks - 65% cotton, 29% nylon, 3% lycra, 3% kevlar.



Calcetines largos antibacterianos resistentes a l'abrasión y al corte - 65% algodón, 29% nailon 3% lycra, 3% kevlar.



Chaussette longe antibactérienne, antiabrasion, anticoupure - 65% coton, 29% nylon, 3% lycra, 3% kevlar.

**ART. 057**24 paia / pair
par/ paire3 paia / pair
par/ paire

M - XL



Calza lunga antibatterica, traspirante, termoregolante 35% lana, 30% acrilico, 20% cotone, 12% nylon, 3% lycra.

Antibacterial, breathable, thermoregulating long socks - 35% wool, 30% acrylic, 20% cotton, 12% nylon, 3% lycra.

Calcetines largos antibacterianos, transpirantes, termorreguladores - 35% lana, 30% acrilico, 20% algodón, 12% nailon, 3% lycra.

Chaussette longe antibactérienne, transpirante, thermoreglable 35% lana, 30% acrylique, 20% coton, 12% nylon, 3% lycra

ART. 058120 paia / pair
par/ paire3 paia / pair
par/ paire

S - XXL



Calza corta antibatterica, 80% cotone 20% sintetico



Antibacterial short socks - 80% cotton - 20% synthetic



Calcetines cortos antibacterianos - 80% algodón - 20% sintetico



Chaussette courtes antibactérienne - 80% coton 20% synthétique.



ART. 048**ART. 049**

Calza invisibile estiva in cotone 80% poliammide 20%



Summer time sock.



Calcetines para verano.



Chaussette invisible été en coton 80% polyamide 20%

24 paia / pair
par/ paire3 paia / pair
par/ paire

M - XL

**ART. 3-I**30 paia / pair
par/ paire6 paia / pair
par/ paire

Calzerotto antifreddo per calzature e stivali

Thick woolen sock.

Calcetón para frío.

Jambière antifroid pour chaussures et bottes.

**ART. 012**100 paia / pair
par/ paire10 paia / pair
par/ paire

UNICA



Calzerotto in acrilico per stivali



Heavy sintetic sock for boots.



Calcetines de acrílico para botas.



Chaussette en fourrure acrylique pour bottes.

**CALZATURE - FOOTWEAR - CALZADO - CHAUSSURE**

CALZE